

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к территориальной программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
в Архангельской области
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов

П Е Р Е Ч Е Н Ь
лекарственных препаратов и медицинских изделий,
отпускаемых населению в соответствии
с перечнем групп населения и категорий заболеваний,
при амбулаторном лечении которых лекарственные
средства и изделия медицинского назначения
отпускаются по рецептам врачей бесплатно

| Международное непатентованное наименование (МНН) | Форма выпуска, дозировка, фасовка |
|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 |

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия

| | |
|---|--|
| Морфин | раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 10 |
| Тримепиридин | раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл № 5, № 10 раствор для инъекций 20 мг/мл 1мл № 5, № 10 |
| Кодеин+морфин+ носкапин+ папаверин+тебаин | раствор для подкожного введения 2% 1мл № 5 |
| Трамадол | раствор для инъекций 50 мг/мл 2мл № 5 капсулы, таблетки 50 мг № 20 |

**Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные
препараты**

| | |
|-------------|--|
| Диклофенак | таблетки пролонгированного действия 100 мг № 20 |
| Ибупрофен | суспензия для приема внутрь 100мг/5мл 100 г(для лечения детей) |
| Мелоксикам | таблетки 15 мг № 20 |
| Парацетамол | суспензия для приема внутрь (для детей) 24 мг/мл 100 г(для лечения детей) |

| 1 | 2 |
|------------|--|
| Кетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл 2 мл № 10 |

Прочие противовоспалительные препараты

Пеницилламин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг № 100

Препараты для лечения аллергических реакций

Хлоропирамин таблетки 25 мг № 20

Противосудорожные препараты

Бензобарбитал таблетки 100мг № 50

Вальпроевая кислота таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
300 мг № 100, № 50

таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
500 мг № 30, № 100

таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг
№ 100

сироп 57,64 мг/мл 150 мл

гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
100 мг пакетики № 30

гранулы пролонгированного действия для приема внутрь
250 мг пакетики № 30

Карбамазепин таблетки 200 мг № 50

таблетки пролонгированного действия 200 мг № 50

таблетки пролонгированного действия 400 мг № 50

Клоназепам таблетки 2 мг № 30

Ламотриджин таблетки 50 мг № 30

Леветирацетам таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг № 30

Оскарбазепин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 50
суспензия для приема внутрь 60 мг/мл 100 мл

Топирамат капсулы 25 мг № 60

капсулы 50 мг № 60

таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 28

таблетки, покрытые оболочкой 100 мг № 28

Фенитоин таблетки 100 мг № 10

Фенобарбитал таблетки 100 мг № 6, № 10

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Препараты для лечения болезни Паркинсона

| | |
|----------------------|---|
| Леводопа + карбидопа | таблетки 250мг+25мг № 100 |
| Пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой 50 мг № 30 |
| Тригексифенидил | таблетки 2 мг № 50 |

Анксиолитики (транквилизаторы)

| | |
|------------------------------------|---|
| Гидроксизин | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 25 |
| Диазепам | таблетки 5 мг № 10, № 20 раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 мг/мл 2мл № 10 |
| Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин | таблетки 1 мг № 50 |

Антипсихотические препараты

| | |
|----------------|--|
| Арипипразол | таблетки 15 мг № 28 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Галоперидол | таблетки 1,5 мг № 50 таблетки 5 мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 50мг/мл 1 мл № 5 |
| Зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой 10мг № 50 раствор для внутримышечного введения (масляный) 200мг/мл 1мл № 10 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Клозапин | таблетки 25 мг № 50 |
| Кветиапин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 400 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Оланзапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг № 28 таблетки диспергируемые 10 мг № 28 |
| Рisperидон | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 20 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг № 1 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Тиоридазин | драже или таблетки 10 мг № 60 драже или таблетки 25 мг № 60 |

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

Флуфеназин раствор для внутримышечного введения (масляный) 25мг/мл
1 мл № 5 *(по решению врачебной комиссии)*

Хлорпромазин драже 25 мг № 10

Антидепрессанты и препараты нормотимического действия

Амитриптилин таблетки 25 мг № 50

Пароксетин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг № 30

Сертралин таблетки, покрытые оболочкой 50 мг № 10 или № 14

Лития карбонат таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 50

Прочие препараты, влияющие на центральную нервную систему

Винпоцетин таблетки 5 мг № 50

Гопантеповая кислота таблетки 250 мг № 50
сироп 100 мг/мл 100 мл

Пирацетам таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60
капсулы 400 мг № 60

Пиридостигмина бромид таблетки 60 мг № 100

Антибактериальные препараты

Амоксициллин гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь
250 мг/5мл 40 г*(для лечения детей)*

Амоксициллин +
клавулановая кислота порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
125 мг+31,25 мг/5 мл 20 доз 25 г*(для лечения пневмонии у детей)*

Азитромицин порошок для приготовления суспензии для приема внутрь
200мг/5мл 10 г*(при непереносимости антибиотиков группы пенициллина у детей)*

Бензатина
бензилпенициллин +
бензилпенициллин
прокаина порошок для приготовления суспензии для
внутримышечного введения 1,2 млн. ЕД + 300 тыс. ЕД

Сульфасалазин таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 50

Препараты для лечения туберкулеза

Аминосалициловая
кислота таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 1 г
№ 500

Изониазид таблетки 300 мг № 100

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

| | |
|-------------|---|
| Капреомицин | лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г |
| Офлоксацин | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 800 мг № 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг № 10 |
| Пиразинамид | таблетки 500 мг № 100 |
| Протионамид | таблетки, покрытые оболочкой 250 мг № 50, № 100 |
| Рифампицин | капсулы 150 мг № 100 капсулы 300 мг № 100 капсулы 450 мг № 100 капсулы 600 мг № 100 |
| Циклосерин | капсулы 250 мг № 30, № 100 |
| Этамбутол | таблетки 400 мг № 100 таблетки 600 мг № 100 |

Противовирусные препараты

| | |
|----------------------|---|
| Интерферон альфа-2в | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 3 млн. МЕ № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Абакавир | раствор для приема внутрь 20мг/мл 240 мл |
| Абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600мг+300мг № 30 |
| Атазанавир | капсулы 200 мг № 60 капсулы 150 мг № 60 |
| Дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 60 |
| Диданозин | капсулы 125 мг № 30 капсулы 250 мг № 30 капсулы 400 мг № 30 таблетки для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг № 60 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 2,0 г |
| Зидовудин | раствор для инфузий 10 мг/мл 20 мл № 5 раствор для приема внутрь 50 мг/5 мл 200 мл таблетки 300 мг № 100 |

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

| | |
|-----------------------|--|
| Ламивудин | раствор для приема внутрь 10 мг/мл 240 мл таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 |
| Ламивудин + зидовудин | таблетки 150 мг+300мг № 60 |
| Лопинавир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200мг+50мг № 120 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100мг+25мг № 60 раствор для приема внутрь 60 мл № 5 |
| Невирапин | таблетки 200 мг № 60 |
| Ралтегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг № 60 |
| Ритонавир | капсулы 100 мг № 60 |
| Саквинавир | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 |
| Ставудин | капсулы 40 мг № 56 капсулы 30 мг № 56 |
| Тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг № 30 |
| Фосампренавир | таблетки, покрытые оболочкой 700 мг № 60 суспензия для приема внутрь 50 мг/мл 225 мл |
| Эфавиренз | таблетки, покрытые оболочкой 600 мг № 30 |

Противопротозойные и противопаразитарные препараты

| | |
|------------------|--|
| Гидроксихлорохин | таблетки, покрытые оболочкой 200 мг № 60 |
| Пирантел | суспензия для приема внутрь 250 мг/5мл 15 мл |

Цитостатики и гормоны для лечения опухолей

| | |
|------------------|--|
| Азатиоприн | таблетки 50 мг № 50 |
| Анастрозол | таблетки, покрытые оболочкой 1 мг № 28 |
| Бусульфан | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25 |
| Гидроксикарбамид | капсулы 500 мг № 100 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Гозерелин | капсула для подкожного введения пролонгированного действия 3,6 мг (шприц) № 1 капсула для подкожного введения пролонгированного действия 10,8 мг (шприц) № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Капецитабин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг № 120 таблетки, покрытые оболочкой 150 мг № 60 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |

| 1 | 2 |
|---------------|--|
| Летрозол | таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг № 30 |
| Меркаптопурин | таблетки 50 мг № 25, № 50 |
| Метотрексат | таблетки, покрытые оболочкой 2,5мг № 50 раствор для инъекций 10 мг/мл 1мл раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл |
| Паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 17 мл № 1 концентрат для приготовления раствора для инфузий 6 мг/мл 5 мл № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Тамоксифен | таблетки 20 мг № 30 |
| Темозоломид | капсулы 20 мг № 5 капсулы 100 мг № 5 капсулы 140 мг № 5 капсулы 180 мг № 5 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Флутамид | таблетки 250 мг № 84, № 100 |
| Хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой 2 мг № 25 |
| Ципротерон | раствор для внутримышечного введения масляный 100 мг/мл 3 мл № 3 |
| Циклофосфан | порошок (или лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и/или внутримышечного введения 200 мг |
| Эксеместан | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Этопозид | капсулы 50 мг № 20 |

Сопутствующие препараты для лечения опухолей

| | |
|----------------------|--|
| Ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл 4 мл № 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 8 мг № 10 |
| Золедроновая кислота | концентрат (или лиофилизат) для приготовления раствора для инфузий 4 мг № 1 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения 30 млн. ЕД 1 мл № 5 |
| Эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения 10 тыс. МЕ 1мл № 10 <i>(для лечения анемии у онкологических больных, вызванной проведением химиотерапии)</i> |

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
|---|---|

Иммунодепрессивные препараты

| | |
|-------------|--|
| Циклоспорин | раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл капсулы мягкие 25 мг № 50 капсулы мягкие 100 мг № 50 <i>(по решению врачебной комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница» или государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»)</i> |
|-------------|--|

Препараты, влияющие на кроветворение, систему свертывания крови

| | |
|--------------------------------------|--|
| Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Железа (III) гидроксид полимальтозат | сироп 50 мг/5мл 100 мл, <i>(для лечения детей)</i> |
| Варфарин | таблетки 2,5 мг № 50 |
| Клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 75 мг № 28, № 14 <i>(по решению врачебной комиссии для лечения больных, перенесших инфаркт миокарда и/или операцию по стентированию сосудов)</i> |

Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему

| | |
|----------------------|---|
| Изосорбида динитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг № 50 спрей дозированный 1,25 мг/доза 15 мл |
| Изосорбида моонитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг № 30 |
| Амиодарон | таблетки 200 мг № 30 |
| Амлодипин | таблетки 10 мг № 30 |
| Бисопролол | таблетки, покрытые оболочкой 5 мг № 30 |
| Лозартан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг № 30 <i>(по решению врачебной комиссии при непереносимости ингибиторов АПФ)</i> |
| Метопролол | таблетки 50 мг № 30 |
| Нифедипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 20 мг № 30, № 60 |
| Фозиноприл | таблетки 20 мг № 28 |
| Эналаприл | таблетки 10 мг № 20 |
| Дигоксин | таблетки 0,25 мг № 30, № 50 |

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

Диуретики

| | |
|---------------|---|
| Ацетазоламид | таблетки 250 мг № 24 |
| Индапамид | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг № 30 |
| Спиронолактон | таблетки 25 мг № 20 |

Препараты, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта

| | |
|----------------------------|--|
| Панкреатин | капсулы кишечнорастворимые 8+10+0.6 тыс. Ед. Евр. Ф. № 20 <i>(для лечения детей)</i> |
| Фосфолипиды + поливитамины | капсулы № 50 <i>(для лечения больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями и лиц, получающих длительную противосудорожную терапию)</i> |
| Лактулоза | сироп 667 мг/мл 200 мл <i>(для лечения детей)</i> |
| Бифидобактерии бифидум | порошок для приема внутрь и местного применения 5 доз № 10 <i>(для лечения детей)</i> |

Гормоны и препараты, влияющие на эндокринную систему

| | |
|----------------------------|--|
| Бромкриптин | таблетки 2,5 мг № 30 |
| Бетаметазон | крем для наружного применения 0,05% 15 г мазь для наружного применения 0,05% 15 г <i>(для лечения больных системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи)</i> |
| Гидрокортизон | таблетки 10 мг № 100 |
| Дексаметазон | раствор для инъекций 4мг/мл 1мл № 25 |
| Десмопрессин | таблетки 0,2 мг № 30 спрей назальный дозированный 10 мкг/доза 60 доз 6 мл |
| Каберголин | таблетки 0,5 мг № 8 <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |
| Кортизон | таблетки 25 мг № 80 |
| Метилпреднизолон | таблетки 4 мг № 30 |
| Метилпреднизолона ацепонат | крем 0,1% 15 г <i>(для лечения атопического дерматита у детей)</i> |
| Преднизолон | таблетки 5 мг № 100 |
| Трипторелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 3,75 мг <i>(по решению врачебной комиссии)</i> |

| 1 | 2 |
|---|---|
|---|---|

Флудрокортисон таблетки 100 мкг № 20

Препараты для лечения сахарного диабета

| | |
|---------------------------|--|
| Глибенкламид | таблетки 3,5 мг № 120 |
| Гликлазид | таблетки с модифицированным высвобождением 30 мг № 60 таблетки с модифицированным высвобождением 60 мг № 30 |
| Глимепирид | таблетки 2 мг № 30 таблетки 4 мг № 30 |
| Гликвидон | таблетки 30 мг № 60 |
| Глибенкламид + метформин | таблетки покрытые оболочкой 2,5 мг+500 мг № 30 |
| Метформин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 г № 60 |
| Репаглинид | таблетки 1 мг № 30 |
| Инсулин аспарт | раствор для внутривенного и подкожного введения 100МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин гларгин | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин глулизин | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин лизпро | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин растворимый | раствор для инъекций 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин-изофан | суспензия для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| Инсулин детемир | раствор для подкожного введения 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |

Препараты, влияющие на органы дыхания

| | |
|--------------|---|
| Амброксол | сироп 15 мг/5 мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i> |
| Кленбутерол | сироп 1 мкг/мл 100 мл <i>(для лечения детей)</i> |
| Беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,25 мг/доза 200 доз |
| Бекламетазон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз |
| Будесонид | порошок для ингаляций дозированный 0,2 мг/доза 200 доз суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл № 20 <i>(для лечения детей)</i> |

| 1 | 2 |
|----------------------------------|---|
| Будесонид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный 160мкг+4,5 мкг/ доза 60 доз, 120 доз (<i>преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести</i>) |
| Ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный 20 мкг+50 мкг/ доза 200 доз 10 мл раствор для ингаляций 0,25 мг+0,5 мг/мл 20 мл |
| Кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный 5 мг/доза 112 доз (<i>для лечения детей</i>) |
| Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,1 мг/доза 200 доз |
| Салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+125мкг/доза 120 доз аэрозоль для ингаляций дозированный 25 мкг+250мкг/доза 120 доз порошок для ингаляций дозированный 50мкг+500мкг/доза 60 доз (<i>преимущественно для лечения больных с тяжелой бронхиальной астмой, в исключительных случаях – с бронхиальной астмой средней степени тяжести</i>) |
| Флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный 0,125 мг/доза 60 доз (<i>по решению врачебной комиссии</i>) |
| Оксиметазолин | капли назальные 0,01% 5 мл (<i>для лечения детей</i>) |

Препараты, применяемые в офтальмологии

| | |
|------------|---|
| Пилокарпин | глазные капли 1% 5 мл |
| Тимолол | глазные капли 0,25% 5 мл глазные капли 0,5% 5 мл |

Витамины и минералы

| | |
|-----------------|--|
| Колекальциферол | раствор для приема внутрь в масле 20 000 МЕ/мл 10 мл (<i>для детей</i>) |
|-----------------|--|

Антисептики и препараты для дезинфекции

| | |
|--------|--|
| Этанол | раствор для наружного применения спиртовой |
|--------|--|

Питательные смеси

Лечебное питание, не содержащее фенилаланин

Изделия медицинского назначения

| 1 | 2 |
|---|---|
| Иглы для шприц-ручек | <i>ограничение: не более 110 игл в год. Для инъекций Левемира – не более 220 игл в год</i> |
| Глюкометр «Акку Чек Актив» Глюкометр «Акку Чек Гоу» Глюкометр «Акку Чек Перформа» Глюкометр «Ван Тач Ультра» Глюкометр «Ван Тач Ультра Изи» | <i>по решению врачебной комиссии вновь выявленным больным сахарным диабетом 1 типа</i> |
| Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Актив» № 50 | <i>ограничения: больным сахарным диабетом 1 типа – не более 730 тест-полосок в год;</i> |
| Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Гоу» № 50 | <i>больным сахарным диабетом 2 типа – не более 180 тест-полосок в год;</i> |
| Тест-полоски к глюкометру «Акку Чек Перформа» № 50 | <i>детям и беременным женщинам, использующим в лечении препараты инсулина, – не более 2 упаковок</i> |
| Тест-полоски к глюкометру «Ван Тач Ультра» № 50 | <i>в месяц; беременным женщинам с гестационным диабетом на диетотерапии – не более 1 упаковки в месяц</i> |